


---

# Uživatelský manuál

KingSlim D5 Dash Cam

---



**KINGSLIM**

V1.1

## Obsah balení



D5 Dash Cam \* 1



GPS držák \* 1



Adaptér do auta s 3,5 m nabíjecím kabelem \* 1



Klip na kabel \* 5



Oboustraná lepicí páska \* 2



Statická nálepka \* 2




Páčidlo \* 1



Uživatelský manuál \* 1

## Kamera přehled



1 Funkční tlačítko

2 Slot na držák

3 Přední kamera

4 Mini USB nabíjecí port 1

5 Mini USB nabíjecí port 2

6 Slot na paměťovou kartu

7 Reset

8 Pracovní indikátor

9 Tlačítko zapnout/vypnout


10 Reproduktor

11 Obrazovka


## Instalace

1. Vložte paměťovou kartu (karta není součástí balení)

Tip: Kamera D5 Dash Cam podporuje paměťovou kartu třídy 10 nebo vyšší s kapacitou až do 256 Gb. Před prvním použitím, kartu zformátujte. S kartou v zařízení nemanipulujte, když je zařízení zapnuté. Zařízení vypněte a poté s kartou operujte. Jinak hrozí poškození karty.



2. Vložení GPS držáku do slotu držáku



3. Nasinstalujte kameru na přední sklo


① Přední sklo utřete suchým hadříkem.

② Přilepte statickou nálepku na přední sklo. Ujistěte se, že nejsou přítomny bubliny, případně je vytlačte.

③ Odloupněte fólii nálepky z oboustrané pásky.

④ Odloupněte z další strany fólii nálepky a přiložte zařízení. Řádně přitlačte a kameru přichyťte. Pokud budete chtít kameru odstranit, odstraňte adhesivní pásku.

Poznámka: Kameru lze přichytit na sklo i bez použití adhesivní pásky.



4. Nastavte požadovaný úhel kamery.

5. Vložte adaptér auta do portu kamery. Poté adaptér vložte do zapalovače automobilu.

6. Pomocí páčidla kabely zastrčte a schovejte.



## Formátování paměťové karty

Před prvním použitím, kartu zformátujte.

Tip: Nevkládejte/nevyndávejte kartu do/z zařízení, když je zapnuto. Jinak hrozí riziko poškození karty i zařízení. Zařízení vždy vypněte.


1. Stiskněte tlačítko **||** a pozastavte nahrávání.
2. Stiskněte tlačítko **⚙** a vstupte do nastavení.
3. Stiskněte tlačítko **☑** a vyberte formát, poté opět stiskněte **☑**.
4. Vyberte "OK" a poté stiskněte potvrzující tlačítko.

Po nastavení se automaticky stránka ukončí.




## Nahrávání videa

1. Po úspěšném formátování karty, zapojte adaptér do zapalovače a nastartujte motor automobilu. Zařízení se automaticky zapne a začne nahrávat video.
2. V zařízení je nastavena časová smyčka na 3 min.
3. G sensor je také ve výchozím nastavení zapnut. Nastavení je na nižším režimu. Po zachycení pohybu nebo nárazu, kamera se automaticky zapne a začne nahrávat. Nahrávka bude uložena ve složce "frontem".



## Prohlížení alba




1. Stiskněte 4. funkční tlačítko a přerušte nahrávání.
2. Stiskněte 2. funkční tlačítko a přejděte do alba.


Možnosti:

- 1 Video
- 2 Pohotovostní nahrávání
- 3 Režim parkování
- 4 Fotografie

Tipy: Pokud budete chtít uzamknout pohotovostně nahrané video, vstupte do alba, krátce stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a vyberte možnost uzamknout (unlock menu).



## Ikony - popis



- 1 Rozlišení nahrávání
- 2 Indikátor nahrávání
- 3 Čas videa
- 4 GPS
- 5 Indikátor mikrofону
- 6 Režim parkování
- 7 Status zapnutí/vypnutí
- 8 Indikátor paměťové karty
- 9 Stop/Přehrání
- 10 Čas
- 11 Nastavení/Pohotovostní nahrávání
- 12 Album/Fotografie
- 13 Datum
- 14 Indikátor Wifi/Zvukové nahrávání (ztlumit/neztlumit)

## Menu - nastavení

1. Jazyk  
Vyberte jazyk.

Možnosti:

Angličtina	Italština
Francouzština	简体中文
Španělština	繁體中文
Němčina	日本語

Výchozí nastavení: Angličtina



## 2. Rozlišení

Vyberte požadované rozlišení.

Možnosti:

- 4K P30
- 2K P30
- 1080P P60

Výchozí nastavení: 4K P30

## 3. Nahrávání smyčky

Pokud vyberete 3 min možnost, videa budou ukládána každé 3 min. Ve chvíli, kdy paměťová karta bude plná, zařízení automaticky přepíše starý záznam novým.

Funkce Loop recording musí být povolena. Pokud bude funkce vypnuta, ve chvíli, kdy paměťová karta bude plná, zařízení nebude ukládat další data. Poté je nutno data zálohovat do jiného zařízení a kartu formátovat. Nebo vyměnit plnou kartu za novou, prázdnou, zformátovanou.

Možnosti:

- 1 Min
- 3 Min
- 5 Min
- Vypnuto

Výchozí nastavení 3 Min

## 4. Zvuk pípání

Vyberte možnost zapnuto/vypnuto.

Výchozí nastavení: zapnuto

## 5. Frekvence

Vyberte vhodnou frekvenc, aby nedocházelo k problikávání displeje. Frekvence je spjatá s AC parametry.

Možnosti: 60 Hz nebo 50 Hz

Výchozí nastavení: 60 Hz

## 6. G-Sensor

Pokud je režim G-sensoru zapnut, zařízení začne automaticky nahrávat a ukládat videa pokud zaznamená pohyb nebo náraz. Videa budou uložena a uzamknuta a data nebudou přepsána jinými. Pokud bude citlivost nastavena na vyšší hodnotu, G-sensor bude citlivější na změny.

Možnosti:

- Vypnuto
- Nízký
- Střední
- Vysoká

Výchozí nastavení: nízký

## 7. EV

Vyberte změnu expozice.

Možnosti:

- +0.0
- -1/3
- -2/3
- -1.0
- -4/3
- -5/3
- -2.0

Výchozí nastavení: +0.0

## 8. Časové pásmo

Vyberte manuálně časové pásmo. Zařízení poté zobrazí aktuální čas.

Výchozí nastavení: GMT – 5 (U.S. Východní časové pásmo)

## 9. GPS

Monitorujte svoji rychlost a vyberte jednotku rychlosti.

Možnosti:

- KM/H
- MPH

Výchozí nastavení: KM/H

#### 10. Šetření obrazovky

Po nastavení času, se displej automaticky vypne. Ve chvíli, kdy je obrazovka vypnuta, zařízení šetří energii. Zařízení funguje i přes vypnutou obrazovku. Stiskněte displej a obrazovku aktivujte.

Možnosti:

- Vypnuto
- 30 s
- 1 Min
- 2 Min

Výchozí nastavení: 1 Min

#### 11. Kodek

Vyberte kompresi videa. Vyberte mezi standardní H.265 (rychlejší a více efektivnější než) H.264.

Možnosti:

- H.265
- H.264

Výchozí nastavení: H.265

#### 12. Registrační číslo automobilu

Vložte registrační číslo automobilu. Číslo bude zobrazeno na fotografii/video v levé nebo pravé části.

#### 13. Datum/čas

Manuálně nastavte datum a čas.

#### 14. Detekce pohybu

Pokud je funkce detekce pohybu zapnuta, D5 Dash Cam bude detekovat pohyb. Pokud nebude pohyb během 5 min nahrávání detekován, režim parkování bude aktivován.

Výchozí nastavení: vypnuto

#### 15. Časová smyčka - nahrávání

Pokud bude funkce povolena (Time-lapse Recording), kamera zachytí statické fotografie a vytvoří z nich videa.

Výchozí nastavení: vypnuto

#### 16. Datum - zobrazení

Vyberte možnost přidat datum na fotografie/videoa.

Výchozí nastavení: zapnuto

#### 17. HDR

Vyberte režim HDR - zapnuto/vypnuto.

Výchozí nastavení: vypnuto

#### 18. Režim parkování

Pokud bude během parkování hrozit náraz, kamera se automaticky zapne a začne vytvářet 20 s video. Vyšší citlivost zajistí citlivější spouštění při nahrávání videí.

Výchozí nastavení: Vypnuto

#### 19. Formát

Naformátujte vloženou paměťovou kartu.

#### 20. Výchozí nastavení

Restartujte zařízení do výchozího nastavení.

#### 21. Verze

Ověřte si verzi softwaru zařízení. Tahle informace je důležitá, pokud budete potřebovat technikou podporu.

### Stáhněte aplikaci a GPS přehrávač

Stáhněte aplikaci "Kingslim" v internetovém obchodě Google play (Android) nebo Apple Store (iOS).



GPS přehrávač stáhněte zde: [www.kingslim.net/player](http://www.kingslim.net/player)

## Použití aplikace "Kingslim"

Spojte kameru s aplikací.

1. Krátce stiskněte 4. funkční tlačítko a zastavte nahrávání videa.





2. Krátce stiskněte 1. funkční tlačítko a vstupte do nastavení wifi v hlavním menu.




3. Přejděte do wifi nastavení mobilního telefonu a spojte telefon se zařízením D5 Dash Cam. Vložte heslo a potvrďte spojení.


4. Otevřete aplikaci "Kingslim" stiskněte na "NVT\_CARDVxxxx" a vyčkejte pár sekund a přejděte do rozhraní.

5. Stiskněte ikonu fotografie nebo videa a ovládejte kameru (pořízení fotografií/nahrávání videí).



## Stažení nebo vymazání videí/fotografií

1. Stiskněte ikonu  a zastavte nahrávání.
2. Stiskněte ikonu  nebo  a překontrolujte video/fotografie
3. Stiskněte "Select" a vyberte video/fotografii, kterou požadujete.
4. Stiskněte stažení (download) nebo vymazání (delete).



### Poznámka:

Stiskněte 1. funkční tlačítko, pokud již wifi nastavení existuje. Pokud budete chtít z alba vymazat i videa, která byla uzamknuta (pohotovostní nahrávání), krátce stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a vstupte do menu uzamknutí.

## Specifikace

Video: 4K at 30 fps/2K at 30 fps/1080P at 60 fps

Video kodování: H.264/H.265

Pracovní teplota: 20–60 °C (-4–140 °F)

Vstup: 5V DC

Pokud kamera nefunguje jak má, prosím postupujte podle následujících kroků:

### 1. Kamera nenahrává videa

- Ujistěte se, že paměťová karta má dostatek paměti. Zálohujte si data do jiného zařízení a kartu v kameře zformátujte.
- Překontrolujte, zda je v nastavení nastaveno Loop Recording je vypnuto.

Nastavte "Loop Recording" na 3 MIN.

### 2. Nahrávání se automaticky vypíná

Během nahrávání je ukládáno velké množství dat. Použijte prosím paměťovou kartu třídy 10 nebo vyšší.

### 3. Chyba souboru se zobrazuje po zpětném přehrávání

Použijte prosím certifikovanou paměťovou kartu a kartu zformátujte.

### 4. Obraz videa je rozmazán

Ujistěte se, že na kameře/objektivu nejsou otisky prstů. Použijte suchý hadřík a objektiv otřete. Utřete také přední sklo.

### 5. Zařízení se seklo

Pokud se zařízení seklo, vezměte si špendlík a stiskněte tlačítko reset a zařízení resetujte.

## 6. Video bez zvuku

Ujistěte se, že režim zvuku nahrávání je zapnut.

## 7. Kamera se sama automaticky zapíná/vypíná

Kameru nabijte přiloženým nabíjecím kabelem. Nenabíjejte baterii přes USB datový kabel s jiným adaptérem.

## Upozornění

1. Zařízení umístěte tak, aby nedošlo k poškození nebo poškrábání objektivu.
2. Zařízení nevystavujte dešti, vlhkosti nebo vodě.
3. Nevystavujte zařízení přímým slunečním paprskům.
4. Baterii nerozebírejte ani s ní nikterak nemanipulujte.

Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)